



# BRUXELLE



09 / 2024

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.


ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •  
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •  
www.arneg.ca

**BRUXELLE**


Rev.C

# VUE CÔTÉ / SIDE VIEW


## BRUXELLE 212



## BRUXELLE 221



# VUE DESSUS / PLAN VIEW



		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	<b>A</b>	48"/1219mm	72"/1828mm	96"/2438mm	120"/3047mm	144"/3657mm
Position des pattes /Position of legs	<b>B</b>	-	36"/914mm	48"/1219mm	36"/914mm	48"/1219mm
Position des pattes /Position of legs	<b>C</b>	-	-	-	36"/914mm	48"/1219mm

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •  
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •  
www.arneg.ca

**BRUXELLE**

Rev.C

# Données Électriques / Electrical Data



## Ventilateur / Fan – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans	Nb x W	2 x 23	4 x 23	4 x 23	6 x 23	6 x 23
	A	0,38	0,76	0,76	1,14	1,14

## Éclairage DEL ARNEG/LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	10	14	19	24	29
	A	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24
DEL 1E/ LED 1E – 4 rangées de tabl. / 4 rows of shelves	W	24	38	48	62	72
	A	0,20	0,32	0,40	0,52	0,60
DEL 1E/ LED 1E – 5 rangées de tabl. / 5 rows of shelves	W	30	48	60	78	90
	A	0,25	0,40	0,50	0,65	0,75
DEL 1E/ LED 1E – 6 rangées de tabl. / 6 rows of shelves	W	38	58	77	96	115
	A	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96

## Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)

		4'	6'	8'	10'	12'
Par comptoir / per case – 240V – 1ph	W	577	539	887	1161	1323
	A	2,40	2,25	3,70	4,84	5,51
Par comptoir / per case – 208V – 3ph disponible sur demande / upon request						

# Données de Réfrigération / Refrigeration data

BRUXELLE	Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost		
	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
(212) Moyenne / Medium	1325	1458	20	32	(3-4) X (30-45)	(3-4) X (20-35)	(3-4) X (10-15)
(221) Moyenne / Medium	1425	1568	20	32	(3-4) X (30-45)	(3-4) X (20-35)	(3-4) X (10-15)

- Note:**
- Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
  - Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •  
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •  
www.arneg.ca

**BRUXELLE**

Rev.C



18 rue Richelieu street  
Lacolle, Québec, Canada  
J0J1J0



LSB BRUXELLE

<p>Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.</p>	<p>Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.</p>	<p>ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • <a href="http://www.arneg.ca">www.arneg.ca</a></p>	<p><b>BRUXELLE</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------