



GLASGOW 2 FV/FG



05/2025

Données Physiques / Physical Data

Ligne liquide / Liquid line (in / mm) 3/8" / 9.5mm

Ligne suction / Suction line (in / mm) 5/8" / 16mm

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.


ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 FV/FG**


Rev.D

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

GLASGOW 2 FV 085/096 F020



GLASGOW 2 FV 100/096 F020



Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.


ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 FV/FG**

Rev.D

VUE DESSUS / PLAN VIEW


ARRIÈRE / REAR




AVANT / FRONT

		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	A	48" / 1219mm	72" / 1828mm	96" / 2438mm	120" / 3047mm	144" / 3657mm
Position du drain / Position of drain	B	24" / 610mm	36" / 914mm	48" / 1219mm	60" / 1523.5mm	72" / 1828.5mm
Profondeur maximale du comptoir / Maximum dimension of case	H	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm
Position des pattes / Position of legs	C	C = 48"	C = 68"	C = 48"	C = 48"	C = 72"
Position des vitres / Position of glasses	D, E, F	D=48"	D,E=36"	D,E=48"	D,E=36" et F=48"	D,E,F=48"
Position boîte électrique / Position of electrical box	G	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm


GLASGOW 2 FV 085 A450




GLASGOW 2 FV 085 A900



GLASGOW 2 FV 100 A450



GLASGOW 2 FV 100 A900



Données Électriques / Electrical Data



GLASGOW 2 FV 085/096 F020 & GLASGOW 2 FV 100/096 F020

Ventilateur / Fan – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans	Nb x W	2 x 9.8	3 x 9.8	4 x 9.8	5 x 9.8	6 x 9.8
	A	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60
Ventilateur anti-buée / anti-mist fans	Nb x W	2 x 9.8	3 x 9.8	4 x 9.8	5 x 9.8	6 x 9.8
	A	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60

Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	50	80	100	130	150
	A	0.42	0.68	0.84	1.10	1.25
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de tabl. / Per row of shelves	W	15	24	30	39	45
	A	0.13	0.20	0.25	0.33	0.38
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de seuil / Per row of threshold	W	15	24	30	39	45
	A	0.13	0.20	0.25	0.33	0.38

GLASGOW 2 FV 085 A450 & GLASGOW 2 FV 085 A900

GLASGOW 2 FV 100 A450 & GLASGOW 2 FV 100 A900

Ventilateur / Fan – 120V

		A450	A900
Ventilateur / Fan	Nb x W	7 x 9.8	6 x 9.8
	A	0.70	0.60

Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		A450	A900
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	65	57
	A	0.54	0.48
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de tabl. / Per row of shelves	W	24	24
	A	0.20	0.20
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de seuil / Per row of threshold	W	24	24
	A	0.20	0.20

Données de Réfrigération / Refrigeration data

GLASGOW 2 FV	Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost		
Application	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
GLASGOW 2 FV	575	633	20	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)
GLASGOW 2 FV A450	1210	1331	20	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)
GLASGOW 2 FV A900	1520	1672	20	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)

Note:

1. Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
2. Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.


ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 FV/FG**


Rev.D

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

GLASGOW 2 FG 085/096 F020




GLASGOW 2 FG 100/096 F020



VUE DESSUS / PLAN VIEW


ARRIÈRE / REAR




AVANT / FRONT

		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	A	48" / 1219mm	72" / 1828mm	96" / 2438mm	120" / 3047mm	144" / 3657mm
Position du drain / Position of drain	B	24" / 610mm	36" / 914mm	48" / 1219mm	60" / 1523.5mm	72" / 1828.5mm
Profondeur maximale du comptoir / Maximum dimension of case	H	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm	37 5/8" / 956mm ou / or 43 1/2" / 1105mm
Position des pattes / Position of legs	C	C = 48"	C = 68"	C = 48"	C = 48"	C = 72"
Position des vitres / Position of glasses	D, E, F	D=48"	D,E=36"	D,E=48"	D,E=36" et F=48"	D,E,F=48"
Position boîte électrique / Position of electrical box	G	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm	18" / 457mm


GLASGOW 2 FG 085 A450




GLASGOW 2 FG 085 A900



GLASGOW 2 FG 100 A450



GLASGOW 2 FG 100 A900



Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 FV/FG**

Rev.D

Données Électriques / Electrical Data



GLASGOW 2 FG 085/096 F020 & GLASGOW 2 FG 100/096 F020

Ventilateur / Fan – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Ventilateur anti-buée / Ventilateur anti-fog	Nb x W	2 x 9.8	3 x 9.8	4 x 9.8	5 x 9.8	6 x 9.8
	A	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60

Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	45	74	90	102	143
	A	0.38	0.62	0.75	0.85	1.19
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de tabl. / Per row of shelves	W	15	24	30	39	45
	A	0.13	0.20	0.25	0.33	0.38
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de seuil / Per row of threshold	W	15	24	30	39	45
	A	0.13	0.20	0.25	0.33	0.38

GLASGOW 2 FG 085 A450 & GLASGOW 2 FG 085 A900

GLASGOW 2 FG 100 A450 & GLASGOW 2 FG 100 A900

Ventilateur / Fan – 120V

		A450	A900
Ventilateur / Fan	Nb x W	4 x 9.8	4 x 9.8
	A	0.40	0.40

Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		A450	A900
DEL 2E/ LED 2E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	40	34
	A	0.33	0.28
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de tabl. / Per row of shelves	W	24	24
	A	0.20	0.20
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de seuil / Per row of threshold	W	24	24
	A	0.20	0.20

Données de Réfrigération / Refrigeration data

GLASGOW 2 FG	Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost		
Application	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
GLASGOW 2 FG	575	633	15	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)
GLASGOW 2 FG A450	1210	1331	15	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)
GLASGOW 2 FG A900	1520	1672	15	32	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)

Note:

1. Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.

2. Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.



18 rue Richelieu street
 Lacolle, Québec, Canada
 J0J1J0



GLASGOW 2 FV/FG

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.	Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.	ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca	GLASGOW 2 FV/FG
--	--	--	--