




GLASGOW 2 SELF-SERVICE



06 / 2025

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca


**GLASGOW
2 SELF-
SERVICE**

Rev.B


VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

GLASGOW 2 SELF-SERVICE 100/096 F20

GLASGOW 2 SELF-SERVICE 085/096 F20



VUE DESSUS / PLAN VIEW



		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	A	48"/1219 mm	72"/1828 mm	96"/2438 mm	120"/3047 mm	144"/3657 mm
Position du drain / Position of drain	B	24"/610 mm	36"/914 mm	48"/1219 mm	60"/1524 mm	72"/1828 mm
Position des pattes /Position of legs	C	-	-	48"/1219 mm	48"/1219 mm	72"/1828 mm
Position pattes arrière comptoir / Position of legs rear case	D	35 1/4" / 895 mm Ou / Or 29 3/8" / 745 mm	35 1/4" / 895 mm Ou / Or 29 3/8" / 745 mm	35 1/4" / 895 mm Ou / Or 29 3/8" / 745 mm	35 1/4" / 895 mm Ou / Or 29 3/8" / 745 mm	35 1/4" / 895 mm Ou / Or 29 3/8" / 745 mm
Profondeur bassin / Tub depth	E	39 3/8"/1000 mm Ou / Or 33 1/2" / 850 mm	39 3/8"/1000 mm Ou / Or 33 1/2" / 850 mm	39 3/8"/1000 mm Ou / Or 33 1/2" / 850 mm	39 3/8"/1000 mm Ou / Or 33 1/2" / 850 mm	39 3/8"/1000 mm Ou / Or 33 1/2" / 850 mm
Profondeur maximale du comptoir / Maximum dimension of case	H	44" / 1116 mm Ou / Or 38" / 966 mm	44" / 1116 mm Ou / Or 38" / 966 mm	44" / 1116 mm Ou / Or 38" / 966 mm	44" / 1116 mm Ou / Or 38" / 966 mm	44" / 1116 mm Ou / Or 38" / 966 mm

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
JOJ1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 SELF-
SERVICE**

Rev.B

Données Électriques / Electrical Data

GLASGOW 2 SELF-SERVICE 085/096 F20 & GLASGOW 2 SELF-SERVICE 100/096 F20

Ventilateur / Fan – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans	Nb x W	1 x 23	2 x 23	2 x 23	3 x 23	3 x 23
	A	0.19	0.38	0.38	0.57	0.57

Éclairage DEL ARNEG/LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de plf. / Per row of canopy	W	6	10	12	16	18
	A	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
DEL 1E/ LED 1E – 1 rangée de tabl. / 1 row of shelves	W	6	10	12	16	18
	A	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15
DEL 1E/ LED 1E – 2 rangées de tabl. / 2 rows of shelves	W	12	19	24	31	36
	A	0.10	0.16	0.20	0.26	0.30
DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de seuil / Per row of threshold	W	6	10	12	16	18
	A	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15

Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)

		4'	6'	8'	10'	12'
Par comptoir / per case – 240V – 1ph	W	577	539	887	1161	1323
	A	2.40	2.25	3.70	4.84	5.51

Données de Réfrigération / Refrigeration Data

GLASGOW 2 SELF-SERVICE 100/096 F20 & GLASGOW 2 SELF-SERVICE 085/096 F20

Application	Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost		
	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
GLW2 SELF P100 Moyenne température Medium temperature	800	880	27	32	(3-4) X (30-45)	Non recommandé / Not recommended	Non recommandé / Not recommended
GLW2 SELF P085 Moyenne température Medium temperature	650	715	27	32	(3-4) X (30-45)	Non recommandé / Not recommended	Non recommandé / Not recommended

Note:

1. Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
2. Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 SELF-
SERVICE**

Rev.B



18 rue Richelieu street
Lacolle, Québec, Canada
J0J1J0



GLASGOW 2 SELF

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**GLASGOW
2 SELF-
SERVICE**

Rev.B